
















# カーポート 積雪対応(耐荷重性能)

## 積雪対応(耐荷重性能)

YKK APのカーポートは、積雪量の少ない地域だけでなく、積雪量が多く、長期の積雪荷重に耐えることのできる安定した強度の積雪50cm、100cm、150cm、200cm対応のカーポートも豊富にラインアップしています。

| 雪おろしの目安としての積雪量※ | 200cm相当   | 150cm相当   | 100cm相当   | 60cm相当  | 50cm相当  | 20cm相当  |  |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 耐荷重性能           | 6000N/m <sup>2</sup><br>(612.2kgf/m <sup>2</sup> )  | 4500N/m <sup>2</sup><br>(459.2kgf/m <sup>2</sup> )  | 3000N/m <sup>2</sup><br>(306.1kgf/m <sup>2</sup> )  | 1800N/m <sup>2</sup><br>(183.7kgf/m <sup>2</sup> )  | 1500N/m <sup>2</sup><br>(153.1kgf/m <sup>2</sup> )  | 600N/m <sup>2</sup><br>(61.2kgf/m <sup>2</sup> )  |  |   |   |
| 適応商品            |  <p>ジープポートneo<br/>〈積雪200cmタイプ〉</p> |  <p>ジープポートneo<br/>〈積雪150cmタイプ〉</p> |  <p>レジェンドγ<br/>〈積雪100cmタイプ〉</p>  <p>ジープポートneo<br/>〈積雪100cm・Aタイプ〉</p>  <p>ジープポートneo<br/>〈積雪100cm・Bタイプ〉</p>  <p>ジープポートバルコニーneo<br/>〈積雪100cmタイプ〉(注)</p>  <p>イディオス</p> |  <p>レジェンドα<br/>(+サポート仕様)</p> |  <p>レジェンドα</p>  <p>レジェンドγ 〈積雪50cmタイプ〉</p>  <p>レオンポートneo</p>  <p>レイナキャップポート50</p>  <p>レイナベーカーポート50</p> |  <p>エフルージュ</p>  <p>エフルージュ ベーカ</p>  <p>レイナポート</p>  <p>レイナキャップポート</p>  <p>カーポート2CP-U型</p> |  <p>エフルージュ ツイン</p>  <p>レイナポートZ</p>  <p>レイナワンポート</p>  <p>レイナキャップツインポート</p>  <p>パローネ</p> |  <p>エフルージュトリプル</p>  <p>レイナワンポートZ</p>  <p>レイナツインポート</p>  <p>レイナベーカーポート</p>  <p>クイックポートV型</p> |  <p>リレーリアカーポート</p>  <p>レイナツインポートZ</p>  <p>レイナトリプルポート</p>  <p>ガーデン倶楽部<br/>スタンダードカーポート</p> |

※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m<sup>2</sup>(3kgf/m<sup>2</sup>)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。  
(注1)耐荷重性能は4800N/m<sup>2</sup>ですが、内「積雪荷重」としては3000N/m<sup>2</sup>となります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。